Scharnier Systeme

Star Track Push-Open Topfscharnier mit Negativfeder



- Öffnungswinkel : 110°
- Topfdurchmesser : 35 mm
- Topftiefe : 11,2 mm
- Scharnierarm : Stahl
- Scharniertopf : Stahl
- Kröpfung : 0-9-18 mm
- Oberfläche : Nickel
- Tiefenverstellung : ±3 mm
- VPE : 250 Stück
- Werkzeuglose, einfache Montage und Demontage der Drehtür. Mit einem Klick-System wird die Drehtür gelöst und fixiert.



Vorliegend **Kröpfung 0mm**

Artikel-Nr.
- je Topf-Bohrabstand
- je Topfbefestigung

Beschreibung	Artikel-Nr.
45 | für Spanplattenschr	10180011
52 | für Spanplattenschr	10180013

Halb vorliegend **Kröpfung 9mm**



Artikel-Nr.
- je Topf-Bohrabstand
- je Topfbefestigung

Beschreibung	Artikel-Nr.
45 | für Spanplattenschr	10180021
52 | für Spanplattenschr	10180023

Einliegend **Kröpfung 18mm**

Artikel-Nr.
- je Topf-Bohrabstand
- je Topfbefestigung

Beschreibung	Artikel-Nr.
45 | für Spanplattenschr	10180031
52 | für Spanplattenschr	10180033

Befestigungsvarianten

Ø3,5x16 mm Spanplattenschraube

Seitenverweise

Konstruktionsvorgaben	Seite 12
Montageplatten/ Abdeckkappen	Seite 14/ 15
Montage/ Justierung	Seite 17
Scharnierbedarf nach Türhöhe/ Gewicht	Seite 18
Push-Open/ Push-Open Adapter	Seite 16



- Material : Stahl
- Oberfläche : Nickel
- VPE : 250 Stück
- Distanzen : 5/ 7/ 9 mm
- Höhenverstellung mit Exzenterschraube ohne die Befestigungsschrauben lösen zu müssen oder die Drehtür zu demontieren.
- Exzenter Höhenverstellung: ± 2 mm
- Werkzeuglose und einfache Montage/ Demontage der Drehtür mit Klick-System

Star Track Montageplatte **5 mm** mit Exzenter-Höhenverstellung

Artikel

ARTIKELBESCHREIBUNG	Artikel-Nr.
Star Track Montageplatte mit Exzenter	10260751
Star Track Montageplatte mit Exzenter - 6,3x14 Euroschr.	10260754

Star Track Montageplatte **7 mm** mit Exzenter-Höhenverstellung

Artikel

ARTIKELBESCHREIBUNG	Artikel-Nr.
Star Track Montageplatte mit Exzenter	10260771
Star Track Montageplatte mit Exzenter - 6,3x14 Euroschr.	10260774

Star Track Montageplatte **9 mm** mit Exzenter-Höhenverstellung

Artikel

ARTIKELBESCHREIBUNG	Artikel-Nr.
Star Track Montageplatte mit Exzenter	10260791
Star Track Montageplatte mit Exzenter - 6,3x14 Euroschr.	10260794

Abmessungen



ØA:
Spanplattenschraube: Ø2,5x5 mm
Euroschraube: Ø5x12 mm

Befestigungsvarianten

Ø3,5x16 mm Spanplattenschraube	
Euroschraube, vormontiert	

- Einsatz mit Topfscharniere mit Negativfeder.
- Korpusfuge min. 2,6 mm.
- Tiefenjustierung +4 / -1,5 mm durch Verwendung des Adapters 10299922.
- Ohne Ø10 Bohrung mit Adapter 10299911, 10299913 einsetzbar.
- Montage mit Ø10mm Bohrung in der Korpusvorderkante.
- VPE: 125 und 250 Stück
- Farbe: Grau und Nickel

Push-Open-Kurz	
Artikel	VPE: 125
Beschreibung	Artikel-Nr.
Push-Open-Kurz - Grau	10299925

Push-Open-Kurz, Gegenstück zum aufkleben	
Artikel	VPE: 250
Beschreibung	Artikel-Nr.
Push-Open-Kurz, Gegenstück zum aufkleben, Nickel	10299923

Scharnier Systeme
Push-Open Adapter 37 mm

- Einbau von Plus Soft Close und Push-Open ohne Bohrungen im Korpus.
- Auch bei einliegenden Türen einsetzbar.
- Einfache Schraubmontage ohne Ø10 Bohrung.
- Passend für 37 mm Lochreihe.
- VPE : 250 Stück
- Farbe : Grau

Plus Soft Close, Push-Open Adapter 37 mm	
Artikel	
Beschreibung	Artikel-Nr.
Plus Soft Close, Push-Open Adapter 37 mm	10299911